

DUHAL LED



BẢNG GIÁ **THÁNG 11/2021**



DUHAL LIGHTING

ISO 9001:2015


www.duhal.com.vn



EMC LÀ GÌ ?



















TẠI SAO EMC LẠI CẦN THIẾT CHO ĐÈN LED CHIẾU SÁNG?

- Khi một thiết bị điện tử hoạt động, chúng thường phát ra một lượng sóng điện từ. Khi lượng sóng điện từ này đủ lớn, sẽ ảnh hưởng đến các thiết bị xung quanh và sức khỏe của con người.
- Thông thường người tiêu dùng khi chọn mua một bóng đèn LED, sẽ chỉ quan tâm đến kiểu dáng, độ sáng, chất lượng sản phẩm mà ít chú ý đến khả năng tương thích điện từ của đèn LED.
- Vậy EMC chính là khả năng tương thích điện từ của các sản phẩm điện tử khi hoạt động. EMC viết tắt của tiếng Anh là Electro-magnetic Compatibility. Khi các thiết bị điện - điện tử được trang bị EMC sẽ giúp ngăn cản sóng điện từ phát ra từ chính thiết bị và có khả năng chống lại sóng điện từ từ các thiết bị khác.
- Các thiết bị y tế trong bệnh viện cần có độ chính xác cao, nếu không may xảy ra nhiễu trong hệ thống điện thì sẽ làm cho các thiết bị y tế hoạt động không chính xác gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
- Dưới đây là hình ảnh thể hiện mức độ nhiễu điện từ nằm trong phạm vi cho phép của tiêu chuẩn EMC.



- Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự. Trong đó bóng đèn LED cũng là đối tượng bắt buộc thực hiện theo quy chuẩn này.
- Đèn LED muốn hoạt động phải có Driver giúp chuyển đổi nguồn điện và ổn áp, do đó bộ nguồn Driver của đèn LED nhất thiết phải có EMC. Tuy nhiên do giá cả và lợi nhuận các nhà sản xuất thường cắt bỏ phần EMC trong đèn LED, điều này không những gây ra nhiễu cho thiết bị xung quanh mà còn giảm tuổi thọ của đèn LED, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
- Sản phẩm Đèn LED Duhall có tính năng tương thích điện từ EMC, không gây nhiễu cho các thiết bị điện tử khác, không ảnh hưởng nhiễu của các thiết bị điện tử khác.

DUHAL LED

	BÓNG LED - ĐÈN LED ĐỔI MÀU	04 - 06
	BÓNG LED VÒNG - BÓNG LED VÒNG ĐỔI MÀU	07
	BÓNG LED TUÝP - ĐÈN LED BATTEN	08 - 10
	ĐÈN TREO THẢ TRANG TRÍ	11
	ĐÈN ỚP TRẦN LED	12 - 15
	ĐÈN LED PANEL NỔI VIỀN TRÒN - ĐÈN LED ỚP TRẦN TRÀN VIỀN	16
	ĐÈN ỚP TRẦN LED ĐẾ NHÔM	17 - 18
	ĐÈN LED ỚP VÁCH SOI GƯƠNG PHÒNG TẮM	19
	ĐÈN LED PANEL ỚP TRẦN SIÊU MỎNG	20
	ĐÈN LED ÂM TRẦN TRÀN VIỀN	21
	ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI	22
	ĐÈN LED DOWNLIGHT	23 - 24
	ĐÈN LED PANEL	25 - 28
	LED DÂY	29 - 30
	ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP - ĐÈN PHA LED	31 - 32
	ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHÓA SƠN TĨNH ĐIỆN / PHẢN QUANG	33
	ĐÈN ỚP TRẦN SIÊU MỎNG	34
	Ổ CẮM SỬ DỤNG 1 TAY	35



KBBM0031

Công suất: 3W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 55x103
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 330lm
 CRI: 85

Đơn giá: 56.000 đ

KBBM0051

Công suất: 5W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 55x103
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 550lm
 CRI: 85

Đơn giá: 62.000 đ

KBBM0071

Công suất: 7W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 60x109
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 740lm
 CRI: 85

Đơn giá: 74.000 đ

BÓNG LED R80 ĐỔI MÀU

KBBM0091

Công suất: 9W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 65x127
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 82.000 đ

KBBM0101

Công suất: 10W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 80x113
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 1100lm
 CRI: 85

Đơn giá: 88.000 đ

KBBM0121

Công suất: 12W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 80x113
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 92.000 đ

BÓNG LED CÔNG SUẤT CAO ĐỔI MÀU

KBBM0201

Công suất: 20W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 80x150
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 2000lm
 Tuổi thọ: 30000h
 CRI: 85

Đơn giá: 170.000 đ

KBBM0301

Công suất: 30W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 100x180
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 3000lm
 Tuổi thọ: 30000h
 CRI: 85

Đơn giá: 213.000 đ

KBBM0401

Công suất: 40W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 120x210
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 4000lm
 Tuổi thọ: 30000h
 CRI: 85

Đơn giá: 302.000 đ

BÓNG LED R80

KBNL0101

Công suất: 10W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 80x113
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1100lm
 CRI: 85

Đơn giá: 67.000 đ

KBNL0121

Công suất: 12W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 80x113
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 71.000 đ

Giá EMC ~ KENL0101 : 83.000 đ

Giá EMC ~ KENL0121 : 88.000 đ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ± 10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



KBNL573




Công suất: 3W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 55x103
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 360lm
 CRI: 85

Đơn giá: 29.000 đ

Giá EMC ~ KENL573 : 48.000 đ

KBNL575



Công suất: 5W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 55x103
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 550lm
 CRI: 85

Đơn giá: 31.000 đ

Giá EMC ~ KENL575 : 49.000 đ

KBNL577



Công suất: 7W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm) : 60x110
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 740lm
 CRI: 85

Đơn giá: 35.000 đ

Giá EMC ~ KENL577 : 54.000 đ

KBNL579



Công suất: 9W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm) : 65x127
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 46.000 đ

Giá EMC ~ KENL579 : 67.000 đ

KBNL810




Công suất: 10W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 60x120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1100lm
 CRI: 85

Đơn giá: 74.000 đ

Giá EMC ~ KENL810 : 103.000 đ

KBNL815



Công suất: 15W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 70x130
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 85.000 đ

Giá EMC ~ KENL815 : 113.000 đ

KBNL820




Công suất: 20W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm) : 80x150
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 CRI: 85

Đơn giá: 106.000 đ

Giá EMC ~ KENL820 : 120.000 đ

KBNL830




Công suất: 30W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 100x180
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 151.000 đ

Giá EMC ~ KENL830 : 168.000 đ

KBNL840



Công suất: 40W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 120x210
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4200lm
 CRI: 85

Đơn giá: 201.000 đ

Giá EMC ~ KENL840 : 218.000 đ

KBNL850




Công suất: 50W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 140x250
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 5700 lm
 CRI: 85

Đơn giá: 294.000 đ

Giá EMC ~ KENL850 : 360.000 đ

KBNL860



Công suất: 60W
 Loại đui: E27/E40
 Kích thước ØxH (mm) : 140x290
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 6900 lm
 CRI: 85

Đơn giá: 353.000 đ

Giá EMC ~ KENL860 : 402.000 đ

KBNL880



Công suất: 80W
 Loại đui: E27/E40
 Kích thước ØxH (mm) : 140x290
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 8900 lm
 CRI: 85

Đơn giá: 402.000 đ

Giá EMC ~ KENL880 : 523.000 đ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ± 10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



KBHL509



Tất Kien Hưng Hưng

Công suất: 9W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 84x130
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85
 IP: 54

Đơn giá: 74.000 đ

Giá EMC ~ KEHL509 : 92.000 đ

KBHL512




Tất Kien Hưng Hưng

Công suất: 12W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 100x150
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 85
 IP: 54

Đơn giá: 96.000 đ

Giá EMC ~ KEHL512 : 110.000 đ

KBHL515



Tất Kien Hưng Hưng

Công suất: 15W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 114x170
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1600lm
 CRI: 85
 IP: 54

Đơn giá: 110.000 đ

Giá EMC ~ KEHL515 : 131.000 đ

KBHL518



Tất Kien Hưng Hưng

Công suất: 18W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 135x200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1900lm
 CRI: 85
 IP: 54

Đơn giá: 149.000 đ

Giá EMC ~ KEHL518 : 176.000 đ



Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

BÓNG LED CÔNG SUẤT CAO IP54

KLB0102



Tất Kien Hưng Hưng

Công suất: 10W
 Loại đui: E27
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm): 80x152
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1100lm
 CRI: 85
 IP: 54

Đơn giá: 67.000 đ

Giá EMC ~ KEB0202 : 103.000 đ

KLB0122



Tất Kien Hưng Hưng

Công suất: 12W
 Loại đui: E27
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm): 80x152
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 85
 IP: 54

Đơn giá: 70.000 đ

Giá EMC ~ KEB0302 : 126.000 đ

KLB0152



Tất Kien Hưng Hưng

Công suất: 15W
 Loại đui: E27
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm): 80x152
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1600lm
 CRI: 85
 IP: 54

Đơn giá: 80.000 đ

Giá EMC ~ KEB0402 : 169.000 đ

KLB0202




Tất Kien Hưng Hưng

Công suất: 20W
 Loại đui: E27
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm): 80x152
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 CRI: 85
 IP: 54

Đơn giá: 84.000 đ

Giá EMC ~ KEB0202 : 103.000 đ

KLB0302




Tất Kien Hưng Hưng

Công suất: 30W
 Loại đui: E27
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm): 100x188
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3300lm
 CRI: 85
 IP: 54

Đơn giá: 108.000 đ

Giá EMC ~ KEB0302 : 126.000 đ

KLB0402



Tất Kien Hưng Hưng

Công suất: 40W
 Loại đui: E27
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm): 120x220
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4400lm
 CRI: 85
 IP: 54

Đơn giá: 144.000 đ

Giá EMC ~ KEB0402 : 169.000 đ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ± 10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



BÓNG LED ĐUI GHIM



KBB505
 Công suất: 5W
 Loại đui: Mr16
 Kích thước ØxH (mm) : 50x50
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 440lm
 CRI: 80

Đơn giá: 64.000 đ

BÓNG LED ĐUỐI MUỖ



KAM505
 Công suất: 5W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 61X106
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 2200K
 Quang thông: 330lm

Đơn giá: 59.000 đ

Giá EMC ~ KEM505 : 63.000 đ



KAM518
 Công suất: 18W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 60x170
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 2200K
 Quang thông: 1200lm
 IP: 54

Đơn giá: 164.000 đ

Giá EMC ~ KEM518 : 176.000 đ

BÓNG LED VÒNG - BÓNG LED VÒNG ĐỔI MÀU



KBNV812
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm) : 156x21
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: 81.000 đ



KBNV815
 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm) : 156x21
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 90.000 đ



KBNV818
 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm) : 220x21
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 108.000 đ



KBNV824
 Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm) : 220x21
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 131.000 đ



KBNV0121
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm) : 156x21
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: 109.000 đ



KBNV0151
 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm) : 156x21
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 122.000 đ



KBNV0181
 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm) : 220x21
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 144.000 đ



KBNV0241
 Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm) : 220x21
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 168.000 đ



D: Chụp đục T: Chụp trong


* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ± 10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



KDH110
 Công suất: 10W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 600
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 Tuổi thọ: 30000h
 HSCS: 0.55
 CRI: 85

Đơn giá: 59.000 đ


Giá EMC ~ KEH110 : 67.000 đ



KDH120
 Công suất: 20W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 1200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 Tuổi thọ: 30000h
 HSCS: 0.55
 CRI: 85

Đơn giá: 76.000 đ

Giá EMC ~ KEH120 : 96.000 đ



KDH136
 Công suất: 36W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 1200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3600lm
 Tuổi thọ: 30000h
 HSCS: 0.55
 CRI: 85

Đơn giá: 149.000 đ

Giá EMC ~ KEH136 : 160.000 đ



KDH123
 Công suất: 23W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 1500
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2300lm
 Tuổi thọ: 30000h
 HSCS: 0.55
 CRI: 85

Đơn giá: 127.000 đ

Giá EMC ~ KEH123 : 144.000 đ

ĐÈN LED TUYẾT



SDHD801
 Công suất: 9W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 600
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 Tuổi thọ: 30000h
 HSCS: 0.55
 CRI: 85

Đơn giá: 82.000 đ



SDHD803
 Công suất: 18W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm) : 1200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 Tuổi thọ: 30000h
 HSCS: 0.55
 CRI: 85

Đơn giá: 107.000 đ

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

BÓNG LED TUYẾT MÀU T8



DHA801R
 Công suất: 6W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 600
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 1000K
 Quang thông: 200lm

Ánh sáng đỏ

Đơn giá: 101.000 đ



DHA801G
 Công suất: 6W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 600
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 8000K
 Quang thông: 510lm

Ánh sáng xanh lá

Đơn giá: 101.000 đ



DHA801B
 Công suất: 6W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 600
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 9000K
 Quang thông: 170lm

Ánh sáng xanh dương

Đơn giá: 101.000 đ



DHA803R
 Công suất: 12W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 1200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 1000K
 Quang thông: 400lm

Ánh sáng đỏ

Đơn giá: 168.000 đ



DHA803G
 Công suất: 12W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 1200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 8000K
 Quang thông: 1000lm

Ánh sáng xanh lá

Đơn giá: 168.000 đ



DHA803B
 Công suất: 12W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 1200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 9000K
 Quang thông: 350lm

Ánh sáng xanh dương

Đơn giá: 168.000 đ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.




KGP1101



Công suất: 10W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 600
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1100lm
 Tuổi thọ: 30000h
 CRI: 85

Đơn giá: 49.000 đ

KGP1201



Công suất: 20W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 1200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 Tuổi thọ: 30000h
 CRI: 85

Đơn giá: 66.000 đ

BÓNG LED DIỆT KHUẨN, VIRUS



BUV505



Công suất: 5W
 Loại đui: E27
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm): 55x103
 Ánh sáng: UV-C / 6500K

Đơn giá: 1.366.000 đ



ĐẶC BIỆT
DIỆT ĐƯỢC VIRUS
SARS-COV2
BÁM TRÊN BỀ MẶT
 HÀNG HÓA, THỰC PHẨM,
 PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI.



Khử khuẩn, diệt virus trên bề mặt thiết bị điện tử, khẩu trang, tiền mặt tại các điểm bán hàng...

Tắt/bật công tắc nguồn để thay đổi chế độ.
 Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

- Chế độ ánh sáng trắng là sử dụng cho sinh hoạt bình thường.
 - Chế độ ánh sáng khác (xanh, đỏ, vàng) có chứa tia UV dùng cho diệt khuẩn, người sử dụng tránh tiếp xúc với ánh sáng này.

- * Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
- * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
- * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
- * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



KDHD310

Công suất: 10W
 Loại bóng: T8
 Kích thước LxWxH (mm): 610x34x47
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1100lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85

Đơn giá: 74.000 đ

Giá EMC ~ KEHD310 : 94.000 đ

KDHD320

Công suất: 20W
 Loại bóng: T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1220x34x47
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85

Đơn giá: 113.000 đ

Giá EMC ~ KEHD320 : 139.000 đ

KDHD330

Công suất: 23W
 Loại bóng: T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1500x34x47
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2500lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85

Đơn giá: 194.000 đ

Giá EMC ~ KEHD330 : 211.000 đ

KDHD3102

Công suất: 2x10W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 610
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85

Đơn giá: 136.000 đ

Giá EMC ~ KEHD3102 : 181.000 đ

KDHD3202

Công suất: 2x20W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 1220
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4400lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85

Đơn giá: 208.000 đ

Giá EMC ~ KEHD3202 : 266.000 đ



Bảo hành không gì sét 5 năm

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



KBTN809
 Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm):
 635x40x30
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85
Thân, chụp: nhựa PC
 Đơn giá: 92.000 đ



KBTN818
 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 1245x40x30
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85
Thân, chụp: nhựa PC
 Đơn giá: 163.000 đ



ĐÈN BATTEN T8

DTF109
 Công suất: 1x9W
 Sử dụng 1 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 612x56x60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85
 Đơn giá: 151.000 đ

DTF209
 Công suất: 2x9W
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 612x95x60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85
 Đơn giá: 171.000 đ

DTF118
 Công suất: 1x18W
 Sử dụng 1 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1222x56x60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85
 Đơn giá: 176.000 đ

DTF218
 Công suất: 2x18W
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1222x95x60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85
 Đơn giá: 277.000 đ

**Sản phẩm đã được bảo hộ
 độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ**

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ± 10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.




SDTB801
 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 196x1000
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 784.000 đ



SDTB802
 Công suất: 25W
 Kích thước ØxH (mm):
 196x1000
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 CRI: 85

Đơn giá: 983.000 đ



SDTB210
 Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm):
 188x1000
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 950lm
 CRI: 85

Đơn giá: 1.209.000 đ



DTB1001
 Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 330x1000
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 374.000 đ



DTB2001
 Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 270x1000
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 374.000 đ



DTB1002
 Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 300x1000
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 374.000 đ

/W: màu trắng, /B: màu đen, /X: xanh ngọc



DTT515
 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 302x800
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1100lm
 CRI: 85

Đơn giá: 887.000 đ



SDTT109
 Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm):
 380x800
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 305.000 đ



DTT0151
 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 300x800
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1450lm
 CRI: 85

Đơn giá: 837.000 đ



BTT0151
 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 115x800
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 138.000 đ

/W: xi trắng /Y: xi vàng /C: xi vàng đồng

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DTQ0201
 Công suất: 20W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 300x120x24
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 230.000 đ



DTQ0301
 Công suất: 30W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 600x120x24
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 361.000 đ



DTQ0401
 Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 900x120x24
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 509.000 đ



DTQ0601
 Công suất: 60W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 1200x120x24
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 6000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 641.000 đ




DTQ0302
 Công suất: 30W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 610x75x28
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 CRI: 85
 /O: Chụp mica trắng sữa
 /P: Chụp mica vân cát

Đơn giá: 309.000 đ




DTQ0602
 Công suất: 60W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 1250x75x28
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 6000lm
 CRI: 85
 /O: Chụp mica trắng sữa
 /P: Chụp mica vân cát

Đơn giá: 442.000 đ




ĐÈN LED ỐP TRẦN



KDFT209
 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 620x63x34
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 124.000 đ



KDFT218
 Công suất: 36W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 1220x63x34
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 221.000 đ




* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



KDLD810

Công suất: 10W
 Kích thước LxWxH (mm): 300x75x25
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1100lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85



Đơn giá: 87.000 đ

KDLD820

Công suất: 20W
 Kích thước LxWxH (mm): 600x75x25
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2100lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85



Đơn giá: 164.000 đ

KDLD840

Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm) : 1200x75x25
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4200lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85



Đơn giá: 226.000 đ

KDLD0202

Công suất: 20W
 Kích thước LxWxH (mm): 600x60x30
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2100lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85



Đơn giá: 164.000 đ

KDLD0402

Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm) : 1200x60x30
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4200lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85



Đơn giá: 226.000 đ



ĐÈN LED ỚP TRẦN ĐỔI MÀU

KDLD0101

Công suất: 10W
 Kích thước LxWxH (mm): 300x75x25
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 1100lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85



Đơn giá: 131.000 đ

KDLD0201

Công suất: 20W
 Kích thước LxWxH (mm): 600x75x25
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 2100lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85



Đơn giá: 246.000 đ

KDLD0401

Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm) : 1200x75x25
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 4200lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85



Đơn giá: 322.000 đ

ĐÈN LED ỚP TRẦN CHIẾU SÂU

KDLD8102

Công suất: 10W
 Kích thước LxWxH (mm) : 300x75x24
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1100lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85



Đơn giá: 96.000 đ

KDLD8202

Công suất: 20W
 Kích thước LxWxH (mm) : 600x75x24
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2100lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85



Đơn giá: 181.000 đ

KDLD8402

Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm) : 1200x75x24
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4200lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85



Đơn giá: 239.000 đ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ± 10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



KDFB0121

Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 310x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 1250lm
 CRI: 85

Đơn giá: 220.000 đ

KDFB0151

Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 310x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 1600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 254.000 đ

KDFB0181

Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 400x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 1900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 320.000 đ

KDFB0241

Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm): 400x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 2600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 339.000 đ



O: Chụp trắng đục

P: Chụp vân kim cương

V: Chụp hoa văn

ĐÈN ỒP TRẦN LED

KDFB8120

Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 310x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: 145.000 đ

Giá EMC ~ KEFB8120 : 178.000 đ

KDFB8150

Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 310x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 150.000 đ

Giá EMC ~ KEFB8150 : 182.000 đ

KDFB8180

Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm) : 400x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 211.000 đ

Giá EMC ~ KEFB8180 : 253.000 đ

KDFB8240

Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm): 400x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 221.000 đ

Giá EMC ~ KEFB8240 : 260.000 đ




* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.


* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ± 10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



KDFB812P
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 310x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: 154.000 đ


Giá EMC ~ KEFB812P : 203.000 đ



KDFB815P
 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm) : 310x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 158.000 đ


Giá EMC ~ KEFB815P : 210.000 đ



KDFB818P
 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 400x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 235.000 đ


Giá EMC ~ KEFB818P : 307.000 đ



KDFB824P
 Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm): 400x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 246.000 đ

Giá EMC ~ KEFB824P : 316.000 đ



KDFB812V
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm) : 310x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: 145.000 đ

Giá EMC ~ KEFB812V : 180.000 đ



KDFB815V
 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 310x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 150.000 đ

Giá EMC ~ KEFB815V : 180.000 đ



KDFB818V
 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 400x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 211.000 đ

Giá EMC ~ KEFB818V : 259.000 đ



KDFB824V
 Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm) : 400x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 221.000 đ

Giá EMC ~ KEFB824V : 265.000 đ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



KDGC0181
 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm):
 217x37
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 197.000 đ

Giá EMC ~ KEGC0181 : 274.000 đ



KDGC0241
 Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm):
 300x37
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2450lm
 CRI: 85

Đơn giá: 313.000 đ

Giá EMC ~ KEGC0241 : 377.000 đ



KDGB0181
 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm):
 215x215x37
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 202.000 đ

Giá EMC ~ KEGB0181 : 292.000 đ



KDGB0241
 Công suất: 24W
 Kích thước LxWxH (mm):
 300x300x37
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2450lm
 CRI: 85

Đơn giá: 326.000 đ

Giá EMC ~ KEGB0241 : 382.000 đ



ĐÈN LED ỐP TRẦN TRẦN VIÊN



DGC0051
 Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm):
 90x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 120.000 đ

/T: sơn trắng



DGC0071
 Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm):
 120x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 163.000 đ

/X: sơn xám



DGC0091
 Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm) :
 140x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 220.000 đ

/D: sơn đen



DGB0051
 Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm):
 76x76x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 122.000 đ

/T: sơn trắng



DGB0071
 Công suất: 7W
 Kích thước LxWxH (mm):
 102x102x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 169.000 đ

/X: sơn xám



DGB0091
 Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 145x145x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 227.000 đ

/D: sơn đen

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



KFB0151
 Công suất: 15W
 Kích thước LxWxH (mm):
 120x120x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 240.000 đ

Giá EMC ~ KEB0151 : 287.000 đ



KFB0181
 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm):
 175x175x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 307.000 đ

Giá EMC ~ KEB0181 : 376.000 đ



KFB0241
 Công suất: 24W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 225x225x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 403.000 đ

Giá EMC ~ KEB0241 : 442.000 đ



KFB0361
 Công suất: 36W
 Kích thước LxWxH (mm):
 300x300x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 685.000 đ

Giá EMC ~ KEB0361 : 793.000 đ



KFB0451
 Công suất: 45W
 Kích thước LxWxH (mm):
 300x300x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 719.000 đ

Giá EMC ~ KEB0451 : 960.000 đ



KFC0151
 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 120x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 235.000 đ

Giá EMC ~ KEC0151 : 265.000 đ



KFC0181
 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm):
 175x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 294.000 đ

Giá EMC ~ KEC0181 : 366.000 đ



KFC0241
 Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm) :
 225x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 389.000 đ

Giá EMC ~ KEC0241 : 432.000 đ



KFC0361
 Công suất: 36W
 Kích thước ØxH (mm):
 300x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 664.000 đ

Giá EMC ~ KEC0361 : 736.000 đ



KFC0451
 Công suất: 45W
 Kích thước ØxH (mm):
 300x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 4500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 700.000 đ

Giá EMC ~ KEC0451 : 959.000 đ



Tùy chọn: Đổi màu 6500K/3000K/4200K: xxx9, giá: Call

xxx: mã sản phẩm

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



KFC0182




Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm):
 181x55
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 251.000 đ

Giá EMC ~ KEC0182 : 336.000 đ

KFC0242




Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm):
 220x55
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 325.000 đ

Giá EMC ~ KEC0242 : 402.000 đ

KFC0362





Công suất: 36W
 Kích thước ØxH (mm):
 303x55
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 568.000 đ

Giá EMC ~ KEC0362 : 658.000 đ

KFB0182




Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm):
 181x181x55
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 265.000 đ

Giá EMC ~ KEB0182 : 352.000 đ

KFB0242




Công suất: 24W
 Kích thước LxWxH (mm):
 220x220x55
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 359.000 đ

Giá EMC ~ KEB0242 : 431.000 đ

KFB0362




Công suất: 36W
 Kích thước LxWxH (mm):
 303x303x55
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 634.000 đ

Giá EMC ~ KEB0362 : 762.000 đ



**TUỔI THỌ
 30.000
 GIỜ**

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



LSE19
Sử dụng bóng LED Duhal từ ≤9W
Loại đui E27
Kích thước LxWxH (mm): 270x150x100
IP: 54

Đơn giá: 131.000 đ



KSE0092
Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 270x150x100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 940lm
CRI: 85
IP: 54

Đơn giá: 120.000 đ

/W: Viền trắng /N: Viền nâu

ĐÈN ỚP TRẦN LED CHỐNG THẨM ĐỔI MÀU




KSE0091W
Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 270x150x100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
Quang thông: 940lm
CRI: 85
IP: 54

Đơn giá: 186.000 đ



KSE0091N
Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 270x150x100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
Quang thông: 940lm
CRI: 85
IP: 54

Đơn giá: 186.000 đ



ĐÈN LED ỚP TRẦN SIÊU MỎNG TRANG TRÍ ĐỔI MÀU



KDFB0361
Công suất: 36W
Kích thước ØxH (mm): 460x64
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/4200K/6500K
Quang thông: 3600lm
CRI: 85

Đơn giá: 751.000 đ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DGC0066



Công suất: 6W
 Kích thước ØxH (mm) :
 126x17.8
 Kích thước lắp đặt:
 55 ~ 100mm
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 269.000 đ

DGC0126



Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm) :
 167x17.8
 Kích thước lắp đặt:
 55 ~ 125mm
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: 319.000 đ

DGC0186



Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm) :
 220x17.8
 Kích thước lắp đặt:
 55 ~ 175mm
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 388.000 đ

DGC0246



Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm) :
 298x17.8
 Kích thước lắp đặt:
 55 ~ 225mm
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 495.000 đ



ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU

DGC2069



Công suất: 6W
 Kích thước ØxH (mm) :
 126x17.8
 Kích thước lắp đặt:
 55 ~ 100mm
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng:
 3000K/4200K/6500K
 Quang thông: 600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 350.000 đ

DGC2129



Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm) :
 167x17.8
 Kích thước lắp đặt:
 55 ~ 125mm
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng:
 3000K/4200K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: 431.000 đ

DGC2189



Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm) :
 220x17.8
 Kích thước lắp đặt:
 55 ~ 175mm
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng:
 3000K/4200K/6500K
 Quang thông: 1800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 514.000 đ

DGC2249



Công suất: 24W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 298x17.8
 Kích thước lắp đặt:
 55 ~ 225mm
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng:
 3000K/4200K/6500K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 621.000 đ



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DGT0712



Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 105x21
 KT lắp đặt (mm): Ø90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 700lm
 CRI: 85

Đơn giá: 163.000 đ

DGT0912



Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 135x21
 KT lắp đặt (mm): Ø120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 220.000 đ

DGT1212



Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm) : 150x21
 KT lắp đặt (mm): Ø135
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1200lm
 CRI: 85

Đơn giá: 260.000 đ



DGV0712



Công suất: 7W
 Kích thước LxWxH (mm): 120x120x23
 KT lắp đặt (mm): 105x105
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 750lm
 CRI: 85

Đơn giá: 163.000 đ

DGV0912



Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm) : 150x150x23
 KT lắp đặt (mm): 135x135
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1020lm
 CRI: 85

Đơn giá: 220.000 đ

DGV1212



Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm): 170x170x23
 KT lắp đặt (mm): 105x105
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 260.000 đ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



KDGB506

Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH (mm):
 120x120x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 650lm
 CRI: 85

Đơn giá: 103.000 đ

Giá EMC ~ KEGB506 : 157.000 đ

KDGB509

Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm):
 130x130x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 950lm
 CRI: 85

Đơn giá: 144.000 đ

Giá EMC ~ KEGB509 : 174.000 đ

KDGB512

Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 150x150x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 175.000 đ

Giá EMC ~ KEGB512 : 203.000 đ

KDGB515

Công suất: 15W
 Kích thước LxWxH (mm):
 182x182x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 186.000 đ

Giá EMC ~ KEGB515 : 246.000 đ

KDGB518

Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm):
 225x225x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 226.000 đ

Giá EMC ~ KEGB518 : 272.000 đ

KDGB524

Công suất: 24W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 300x300x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2450lm
 CRI: 85

Đơn giá: 338.000 đ

Giá EMC ~ KEGB524 : 356.000 đ

KDGC506

Công suất: 6W
 Kích thước ØxH (mm):
 120x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 650lm
 CRI: 85

Đơn giá: 96.000 đ

Giá EMC ~ KEGC506 : 148.000 đ

KDGC509

Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm):
 150x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 950lm
 CRI: 85

Đơn giá: 121.000 đ

Giá EMC ~ KEGC509 : 168.000 đ

KDGC512

Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm) :
 170x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 149.000 đ

Giá EMC ~ KEGC512 : 190.000 đ

KDGC515

Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 190x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 169.000 đ

Giá EMC ~ KEGC515 : 235.000 đ

KDGC518

Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm):
 225x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 206.000 đ

Giá EMC ~ KEGC518 : 265.000 đ

KDGC524

Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm) :
 300x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2450lm
 CRI: 85

Đơn giá: 335.000 đ

Giá EMC ~ KEGC524 : 361.000 đ

Tùy chọn: Đổi màu 6500K/3000K/4200K: xxx9, giá: Call
 Đổi màu đổi muối: xxx2, giá: Call

xxx: mã sản phẩm

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.






KFX0051
 Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm): 100x45
 KT lắp đặt (mm): Ø76
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 550lm
 CRI: 85

Đơn giá: 104.000 đ


Giá EMC ~ KEX0051 : 185.000 đ



KFX0071
 Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 105x50
 KT lắp đặt (mm): Ø80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 770lm
 CRI: 85

Đơn giá: 120.000 đ

Giá EMC ~ KEX0071 : 200.000 đ



KFX0091
 Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 115x60
 KT lắp đặt (mm): Ø90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 990lm
 CRI: 85

Đơn giá: 148.000 đ

Giá EMC ~ KEX0091 : 247.000 đ



KFX0121
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 140x80
 KT lắp đặt (mm): Ø110
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1320lm
 CRI: 85

Đơn giá: 174.000 đ

Giá EMC ~ KEX0121 : 278.000 đ



ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN TRANG TRÍ ĐỔI MÀU



KFX005
 Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm): 100x45
 KT lắp đặt (mm): Ø76
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 550lm
 CRI: 85

Đơn giá: 128.000 đ

Giá EMC ~ KEX005 : 211.000 đ



KFX007
 Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 105x50
 KT lắp đặt (mm): Ø80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 770lm
 CRI: 85

Đơn giá: 145.000 đ

Giá EMC ~ KEX007 : 232.000 đ



KFX009
 Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 115x60
 KT lắp đặt (mm): Ø90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 990lm
 CRI: 85

Đơn giá: 178.000 đ

Giá EMC ~ KEX009 : 277.000 đ



KFX012
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 140x80
 KT lắp đặt (mm): Ø110
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 1320lm
 CRI: 85

Đơn giá: 210.000 đ

Giá EMC ~ KEX012 : 313.000 đ



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.


* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ± 10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



KFX1051
 Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm): 100x45
 KT lắp đặt (mm): Ø76
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 550lm
 CRI: 85

Đơn giá: 100.000 đ


Giá EMC ~ KEX1051 : 177.000 đ



KFX1071
 Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 105x50
 KT lắp đặt (mm): Ø80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 770lm
 CRI: 85

Đơn giá: 115.000 đ


Giá EMC ~ KEX1071 : 192.000 đ



KFX1091
 Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 115x60
 KT lắp đặt (mm): Ø90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 990lm
 CRI: 85

Đơn giá: 141.000 đ

Giá EMC ~ KEX1091 : 237.000 đ



KFX1121
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 140x80
 KT lắp đặt (mm): Ø110
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1320lm
 CRI: 85

Đơn giá: 167.000 đ

Giá EMC ~ KEX1121 : 267.000 đ



ĐÈN LED DOWNLIGHT ĐỔI MÀU VIÊN NHỰA XI NANO



KFX105
 Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm): 100x45
 KT lắp đặt (mm): Ø76
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 550lm
 CRI: 85

Đơn giá: 123.000 đ

Giá EMC ~ KEX105 : 202.000 đ



KFX107
 Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 105x50
 KT lắp đặt (mm): Ø80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 770lm
 CRI: 85

Đơn giá: 139.000 đ

Giá EMC ~ KEX107 : 222.000 đ



KFX109
 Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 115x60
 KT lắp đặt (mm): Ø90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 990lm
 CRI: 85

Đơn giá: 170.000 đ

Giá EMC ~ KEX109 : 266.000 đ



KFX112
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 140x80
 KT lắp đặt (mm): Ø110
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1320lm
 CRI: 85

Đơn giá: 201.000 đ

Giá EMC ~ KEX112 : 300.000 đ



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



KDPT246



Công suất: 6W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm): 106x30
 KT lắp đặt (mm): Ø90
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 650lm
 CRI: 85

Đơn giá: 66.000 đ

KDPT206



Công suất: 7W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm): 118x28
 KT lắp đặt (mm): Ø105
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 750lm
 CRI: 85

Đơn giá: 71.000 đ

KDPT209



Công suất: 9W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm): 144x30
 KT lắp đặt (mm): Ø130
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 950lm
 CRI: 85

Đơn giá: 89.000 đ

KDPT212



Công suất: 12W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm): 167x30
 KT lắp đặt (mm): Ø155
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 114.000 đ

KDPT215



Công suất: 15W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm): 192x30
 KT lắp đặt (mm): Ø175
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 137.000 đ



ĐÈN LED PANEL ĐỔI MÀU CAO CẤP

KDMT0061



Công suất: 6W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm): 106x28
 KT lắp đặt (mm): Ø90
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 630lm
 CRI: 85

Đơn giá: 102.000 đ

Giá EMC ~ KEMT0061 : 108.000 đ

KDMT0091



Công suất: 9W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm): 144x28
 KT lắp đặt (mm): Ø130
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 940lm
 CRI: 85

Đơn giá: 140.000 đ

Giá EMC ~ KEMT0091 : 151.000 đ

KDMT0121



Công suất: 12W
 Điện áp: 220V/50Hz
 Kích thước ØxH (mm): 167x28
 KT lắp đặt (mm): Ø155
 Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K
 Quang thông: 1260lm
 CRI: 85

Đơn giá: 171.000 đ

Giá EMC ~ KEMT0121 : 186.000 đ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



KDGT503

Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 91x22
 KT lắp đặt (mm): Ø75
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 330lm
 CRI: 85

Đơn giá: 61.000 đ

KDGT504

Công suất: 4W
 Kích thước ØxH (mm): 105x22
 KT lắp đặt (mm): Ø90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 450lm
 CRI: 85

Đơn giá: 64.000 đ

KDGT546

Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 105x22
 KT lắp đặt (mm): Ø90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 750lm
 CRI: 85

Đơn giá: 72.000 đ

KDGT506

Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm) : 120x22
 KT lắp đặt (mm): Ø110
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 750lm
 CRI: 85

Đơn giá: 79.000 đ

KDGT509

Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 150x22
 KT lắp đặt (mm): Ø130
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 950lm
 CRI: 85

Đơn giá: 98.000 đ

KDGT512

Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 170x22
 KT lắp đặt (mm): Ø155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 127.000 đ

KDGT515

Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm) : 192x22
 KT lắp đặt (mm): Ø175
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 152.000 đ

KDGT518

Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm) : 222x22
 KT lắp đặt (mm): Ø205
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 167.000 đ

KDGT524

Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm) : 300x22
 KT lắp đặt (mm): Ø280
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2450lm
 CRI: 85

Đơn giá: 302.000 đ



Tùy chọn: Đổi màu 6500K/3000K/4200K: xxx9, giá: Call
 Đổi màu đổi muối: xxx2, giá: Call

xxx: mã sản phẩm

- * Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
- * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
- * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
- * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



KDGV503

Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH (mm): 85x85x18
 KT lắp đặt (mm): 70x70
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 330lm
 CRI: 85

Đơn giá: 76.000 đ

Giá EMC ~ KEGV503 : 104.000 đ

KDGV506

Công suất: 7W
 Kích thước LxWxH (mm): 120x120x18
 KT lắp đặt (mm): 105x105
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 750lm
 CRI: 85

Đơn giá: 101.000 đ

Giá EMC ~ KEGV506 : 137.000 đ

KDGV509

Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm) : 150x150x18
 KT lắp đặt (mm): 135x135
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 950lm
 CRI: 85

Đơn giá: 143.000 đ

Giá EMC ~ KEGV509 : 169.000 đ

KDGV512

Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm): 170x170x18
 KT lắp đặt (mm): 155x155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1300lm
 CRI: 85

Đơn giá: 158.000 đ

Giá EMC ~ KEGV512 : 184.000 đ

KDGV515

Công suất: 15W
 Kích thước LxWxH (mm): 190x190x18
 KT lắp đặt (mm): 175x175
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 186.000 đ

Giá EMC ~ KEGV515 : 233.000 đ

KDGV518

Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm) : 225x225x18
 KT lắp đặt (mm): 210x210
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 216.000 đ

Giá EMC ~ KEGV518 : 251.000 đ

KDGV524

Công suất: 24W
 Kích thước LxWxH (mm) : 297x297x18
 KT lắp đặt (mm): 280x280
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 329.000 đ

Giá EMC ~ KEGV524 : 371.000 đ



xxx: mã sản phẩm

Tùy chọn: Đổi màu 6500K/3000K/4200K: xxx9, giá: Call
 Đổi màu đuổi muỗi: xxx2, giá: Call

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



KDGT0081



Công suất: 8W
 Kích thước ØxH (mm):
 120x36
 KT lắp đặt (mm): Ø95
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 800lm
 CRI: 85

Đơn giá: 146.000 đ

KDGT0151



Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm):
 145x36
 KT lắp đặt (mm): Ø120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 194.000 đ



KDGT0201



Công suất: 20W
 Kích thước ØxH (mm):
 170x36
 KT lắp đặt (mm): Ø145
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 247.000 đ

KDGT0241



Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm) :
 220x36
 KT lắp đặt (mm): Ø195
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85

Đơn giá: 331.000 đ



ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN VUÔNG CAO CẤP

**TUỔI THỌ
30.000
Giờ**

KDGV0061



Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH (mm):
 120x120x25
 KT lắp đặt (mm): 105x105
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 600lm
 CRI: 85

Đơn giá: 129.000 đ

KDGV0101



Công suất: 10W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 145x145x25
 KT lắp đặt (mm): 130x130
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 181.000 đ



KDGV0151



Công suất: 15W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 170x170x25
 KT lắp đặt (mm): 155x155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85

Đơn giá: 213.000 đ

KDGV0201



Công suất: 20W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 220x220x25
 KT lắp đặt (mm): 205x205
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 CRI: 85

Đơn giá: 275.000 đ



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ± 10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



LDD01
ÁNH SÁNG ĐỎ
 Điện áp đầu vào: 220V
 Công suất: 6W/m
 Cấp bảo vệ: IP65
 Đóng gói: 1 cuộn/50m
 Đơn giá: 90.000 đ/m



LDV01
ÁNH SÁNG VÀNG
 Điện áp đầu vào: 220V
 Công suất: 6W/m
 Cấp bảo vệ: IP65
 Đóng gói: 1 cuộn/50m
 Đơn giá: 90.000 đ/m




LDT01
ÁNH SÁNG TRẮNG
 Điện áp đầu vào: 220V
 Công suất: 6W/m
 Cấp bảo vệ: IP65
 Đóng gói: 1 cuộn/50m
 Đơn giá: 90.000 đ/m



LDT02
ÁNH SÁNG TÍM
 Điện áp đầu vào: 220V
 Công suất: 6W/m
 Cấp bảo vệ: IP65
 Đóng gói: 1 cuộn/50m
 Đơn giá: 112.000 đ/m



LDL01
ÁNH SÁNG XANH LÁ
 Điện áp đầu vào: 220V
 Công suất: 6W/m
 Cấp bảo vệ: IP65
 Đóng gói: 1 cuộn/50m
 Đơn giá: 90.000 đ/m




LDL02
ÁNH SÁNG XANH LAM
 Điện áp đầu vào: 220V
 Công suất: 6W/m
 Cấp bảo vệ: IP65
 Đóng gói: 1 cuộn/50m
 Đơn giá: 112.000 đ/m



LDH01
ÁNH SÁNG HỒNG
 Điện áp đầu vào: 220V
 Công suất: 6W/m
 Cấp bảo vệ: IP65
 Đóng gói: 1 cuộn/50m
 Đơn giá: 112.000 đ/m



LDM01
ĐỔI MÀU
 Điện áp đầu vào: 220V
 Công suất: 6W/m
 Cấp bảo vệ: IP65
 Đóng gói: 1 cuộn/100m
 Đơn giá: 112.000 đ/m




LDV03
 Led dây ánh sáng vàng
 (2 dòng LED)
 Chip: 2835-144A-12mm
 Điện áp đầu vào: 220V
 Công suất: 6W/m
 Cấp bảo vệ: IP65
 Đóng gói: 1 cuộn/50m
 Đơn giá: 93.000 đ/m



LDT03
 Led dây ánh sáng trắng
 (1 dòng LED)
 Chip: 2835-120A-10mm
 Điện áp đầu vào: 220V
 Công suất: 6W/m
 Cấp bảo vệ: IP65
 Đóng gói: 1 cuộn/50m
 Đơn giá: 94.000 đ/m



LDV02
 Led dây ánh sáng vàng
 (1 dòng LED)
 Chip: 2835-120A-10mm
 Điện áp đầu vào: 220V
 Công suất: 6W/m
 Cấp bảo vệ: IP65
 Đóng gói: 1 cuộn/50m
 Đơn giá: 94.000 đ/m



LDT04
 Led dây ánh sáng trắng
 (2 dòng LED)
 Chip: 2835-144A-12mm
 Điện áp đầu vào: 220V
 Công suất: 6W/m
 Cấp bảo vệ: IP65
 Đóng gói: 1 cuộn/50m
 Đơn giá: 93.000 đ/m



LND10
 Nguồn Led dây (1 dòng)
 Điện áp đầu vào: 220VAC
 Điện áp đầu ra: 220VDC
 Công suất: 6W - 300W
 Cấp bảo vệ: Ip65
 Qui cách: 2x0.75mm dây đồng
 Đơn giá: 121.000 đ



LND102
 Ghim nối tiếp
 (1 dòng LED)
 Chất liệu: nhựa chống
 cháy
 Đơn giá: 16.000 đ



LND101
 Nút bích cuối dây
 (1 dòng LED)
 Chất liệu: nhựa chống
 cháy
 Đơn giá: 2.000 đ

Chú ý: Cần gia cố các đầu nối bằng keo chuyên dụng khi sử dụng ngoài trời

- * Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
- * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
- * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
- * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ± 10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



NED01



Led dây neon ánh sáng đỏ
 Chip: 2835-120D-6mm
 Điện áp đầu vào: 220V
 Công suất: 6W/m
 Cấp bảo vệ: IP65
 Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 121.000 đ/m


NEV01



Led dây neon ánh sáng vàng
 Chip: 2835-120D-6mm
 Điện áp đầu vào: 220V
 Công suất: 6W/m
 Cấp bảo vệ: IP65
 Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 121.000 đ/m

NET01



Led dây neon ánh sáng trắng
 Chip: 2835-120D-6mm
 Điện áp đầu vào: 220V
 Công suất: 6W/m
 Cấp bảo vệ: IP65
 Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 121.000 đ/m

NEL01



Led dây neon ánh sáng xanh lam
 Chip: 2835-120D-6mm
 Điện áp đầu vào: 220V
 Công suất: 6W/m
 Cấp bảo vệ: IP65
 Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 121.000 đ/m


NEL02



Led dây neon ánh sáng xanh lục
 Chip: 2835-120D-6mm
 Điện áp đầu vào: 220V
 Công suất: 6W/m
 Cấp bảo vệ: IP65
 Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 121.000 đ/m

NEH01



Led dây neon ánh sáng hồng
 Chip: 2835-120D-6mm
 Điện áp đầu vào: 220V
 Công suất: 6W/m
 Cấp bảo vệ: IP65
 Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 121.000 đ/m


NEV02



Led dây neon ánh sáng vàng đồng
 Chip: 2835-120D-6mm
 Điện áp đầu vào: 220V
 Công suất: 6W/m
 Cấp bảo vệ: IP65
 Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 121.000 đ/m

NERGB01



Led dây đổi màu
 Chip: 5050-80D-8mm
 Điện áp đầu vào: 220V
 Công suất: 6W/m
 Cấp bảo vệ: IP65
 Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 174.000 đ/m



LND160



Nguồn Led dây neon
 Điện áp đầu vào: 220VAC
 Điện áp đầu ra: 220VDC
 Công suất: 6W - 300W
 Cấp bảo vệ: Ip65
 Qui cách: 2x0.75mm dây đồng

Đơn giá: 102.000 đ

LNGRB01



Nguồn Led dây đổi màu
 Điện áp đầu vào: 220VAC
 Điện áp đầu ra: 220VDC
 Công suất: 6W - 300W
 Cấp bảo vệ: Ip65
 Qui cách: 2x0.75mm dây đồng

Đơn giá: 156.000 đ

LND161



Nút bích cuối dây
 Chất liệu: nhựa chống cháy

Đơn giá: 2.000 đ

LED DÂY FULL MÀU VÀ PHỤ KIỆN

NEFC015



Công suất: 15W/m
 Kích thước: 25m
 Điện áp: 12VDC
 Ánh sáng: RGB
 IP: 65

Đơn giá: 631.000 đ/m

FNDK025



BỘ ĐIỀU KHIỂN LED DÂY
 - Input: 220VAC, 50/60Hz
 - Điều khiển tối đa: 2048 Pixels
 - Phần mềm điều khiển: LEDEDIT2017.
 - Kích thước: 127x132x45 (mm).
 - Sử dụng từ 20m-40m.

Đơn giá: 1.845.000 đ

FNLD400



BỘ NGUỒN 12V – 400W
 - Input: 170-264VAC, 50/60Hz
 - Output: 12VDC – 33.3A
 - Kích thước: 215x120x55 (mm)
 - Sử dụng cho 25m (Nối song song: 5m)
 - IP: 54

Đơn giá: 960.000 đ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ± 10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



SAPB505
 Công suất: 20W
 Kích thước ØxH (mm):
 360x180
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85

Đơn giá: 473.000 đ



SAPB506
 Công suất: 30W
 Kích thước ØxH (mm):
 360x180
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85

Đơn giá: 611.000 đ



SAPB505/E27
 Công suất: 20W
 Kích thước ØxH (mm):
 360x180
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2000lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85

Đơn giá: 473.000 đ



SAPB506/E27
 Công suất: 30W
 Kích thước ØxH (mm):
 360x180
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3000lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85

Đơn giá: 611.000 đ



SAPB507
 Công suất: 50W
 Kích thước ØxH (mm):
 360x215
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 5000lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85

Đơn giá: 768.000 đ

⚠ Lưu ý:

- Không phù hợp cho nhu cầu sử dụng cao của dự án với số lượng lớn, có nguồn điện nhiều hơn 50-60Hz.
- Sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật (điện áp 220V, sử dụng trong nhà, môi trường bình thường không hóa chất,...)
- Thời gian sử dụng trung bình tối đa 12 giờ/ngày hay 4000 giờ/năm.
- Số lần bật tắt không quá 10 lần/ngày



SAPB508
 Công suất: 80W
 Kích thước ØxH (mm):
 360x250
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 8200lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85

Đơn giá: 1.303.000 đ



SAPB509
 Công suất: 100W
 Kích thước ØxH (mm):
 400x310
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 11000lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85

Đơn giá: 1.710.000 đ



SAPB510
 Công suất: 120W
 Kích thước ØxH (mm):
 400x310
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 12200lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85

Đơn giá: 1.843.000 đ



SAPB511
 Công suất: 150W
 Kích thước ØxH (mm):
 455x365
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 17000lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85

Đơn giá: 2.660.000 đ



SAPB512
 Công suất: 200W
 Kích thước ØxH (mm):
 455x385
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 21000lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85

Đơn giá: 3.637.000 đ



SAPB513
 Công suất: 250W
 Kích thước ØxH (mm):
 455x385
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 27000lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85

Đơn giá: 4.838.000 đ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



KDJD0101



Công suất: 10W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 135x115x38
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1100lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85
 IP: 65
Đơn giá: 170.000 đ

KDJD0201



Công suất: 20W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 197x140x45
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 2200lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85
 IP: 65
Đơn giá: 253.000 đ

KDJD0301



Công suất: 30W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 239x185x53
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3300lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85
 IP: 65
Đơn giá: 405.000 đ

KDJD0501



Công suất: 50W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 286x240x62
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 5500lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85
 IP: 65
Đơn giá: 649.000 đ

KDJD1001



Công suất: 100W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 370x295x75
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 11000lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85
 IP: 65
Đơn giá: 1.247.000 đ

KDJD1501



Công suất: 150W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 425x326x160
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 16000lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85
 IP: 65
Đơn giá: 2.611.000 đ

KDJD2001



Công suất: 200W
 Kích thước LxWxH (mm):
 515x316x165
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 21000lm
 HSCS: 0.55
 CRI: 85
 IP: 65
Đơn giá: 3.956.000 đ



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

AJNL0252

Công suất: 25W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 210x65x175
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 8000K/8500K
 Quang thông: 750lm
 CRI: 85
 IP: 67

Đơn giá: 1.259.000 đ

AJNL0502

Công suất: 50W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 240x62x205
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 8000K/8500K
 Quang thông: 1500lm
 CRI: 85
 IP: 67

Đơn giá: 1.756.000 đ

AJNL0802

Công suất: 80W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 277x69x227
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 8000K/8500K
 Quang thông: 2400lm
 CRI: 85
 IP: 67

Đơn giá: 2.122.000 đ

AJNL1202

Công suất: 120W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 310x80x280
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 8000K/8500K
 Quang thông: 3600lm
 CRI: 85
 IP: 67

Đơn giá: 2.797.000 đ

AJNL2002

Công suất: 200W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 350x85x300
 Ánh sáng: 8000K/8500K
 Quang thông: 6000lm
 CRI: 85
 IP: 67

Đơn giá: 3.474.000 đ

AJNL3002

Công suất: 300W
 Kích thước LxWxH (mm) :
 350x90x420
 Ánh sáng: 8000K/8500K
 Quang thông: 9000lm
 CRI: 85
 IP: 67

Đơn giá: 4.919.000 đ

- Công suất pin tính tổng sử dụng trong 12h

Chế độ hoạt động: Tự bật sáng khi trời tối, khi trời mưa hoặc trời nhiều mây.

NGÀY
 Tự sạc thông minh
 Nhận được ban ngày/trời mưa

ĐÊM
 Tự động bật sáng
 vào ban đêm

Vòng chấm thấm hai lớp làm từ silica gel chất lượng cao, tăng hiệu quả chống thấm. Đứng vững trước thời tiết.

IP67

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
 * Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ± 10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DTJ109



Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
615x130x62
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: 154.000 đ

DTJ209



Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
615x150x62
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: 245.000 đ

DTJ118



Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1225x130x64
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: 233.000 đ

DTJ218




Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1225x150x64
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: 378.000 đ



ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHÓA PHẢN QUANG

DLJ109



Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
615x130x62
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85

Đơn giá: 179.000 đ


DLJ209



Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
615x150x62
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: 272.000 đ

DLJ118



Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1225x130x64
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2000lm
CRI: 85

Đơn giá: 248.000 đ

DLJ218



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1225x150x64
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4000lm
CRI: 85

Đơn giá: 380.000 đ



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm bao gồm bóng.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



QDV109S

Công suất: 1x9W
 Sử dụng 1 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 730x115x45
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 980lm
 CRI: 85

Đơn giá: 245.000 đ

QDV209S

Công suất: 2x9W
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 730x161x52
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1950lm
 CRI: 85

Đơn giá: 406.000 đ

QDV118S

Công suất: 1x18W
 Sử dụng 1 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1330x115x45
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1950lm
 CRI: 85

Đơn giá: 323.000 đ

QDV218S

Công suất: 2x18W
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1330x161x52
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 497.000 đ

QDV109P

Công suất: 1x9W
 Sử dụng 1 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 730x115x45
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 980lm
 CRI: 85

Đơn giá: 245.000 đ

QDV209P

Công suất: 2x9W
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 730x161x52
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1950lm
 CRI: 85

Đơn giá: 406.000 đ

QDV118P

Công suất: 1x18W
 Sử dụng 1 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1330x115x45
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 1950lm
 CRI: 85

Đơn giá: 323.000 đ

QDV218P

Công suất: 2x18W
 Sử dụng 2 bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm):
 1330x161x52
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6500K
 Quang thông: 3900lm
 CRI: 85

Đơn giá: 497.000 đ

T8



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ± 10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

HÌNH ẢNH	MÃ SP	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN GIÁ LINH KIỆN (VNĐ)
	ZCD122	Ổ cắm nối dây 1 tay chia 2 dài 20cm	108.000
	ZCD210	Ổ cắm nối dây 1 tay chia 2 dài 1m	135.000
	ZCD220	Ổ cắm nối dây 1 tay chia 2 dài 2m	171.000
	ZCD132	Ổ cắm nối dây 1 tay chia 3 dài 20cm	117.000
	ZCD310	Ổ cắm nối dây 1 tay chia 3 dài 1m	140.000
	ZCD320	Ổ cắm nối dây 1 tay chia 3 dài 2m	173.000
	ZCD142	Ổ cắm nối dây 1 tay chia 4 dài 20cm	163.000
	ZCD410	Ổ cắm nối dây 1 tay chia 4 dài 1m	192.000
	ZCD420	Ổ cắm nối dây 1 tay chia 4 dài 2m	222.000



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐỀN DUHAL



VŨNG TÀU GOLD SEA (Vũng Tàu)



BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH (Bình Định)



NHÀ XƯỞNG WAYTEX (Bình Dương)



CHUNG CỬ VISION 1 (TP.HCM)



DỰ ÁN RIVIERA PARK SÀI GÒN (TP.HCM)



NHÀ MÁY TENGYUAN (Tiền Giang)



KHÁCH SẠN MOVENPICK (Phú Quốc)



NHÀ XƯỞNG GIẤY NIKE (An Giang)



THE PARK RESIDENCE (TP.HCM)



TÒA NHÀ E TOWN 5 (TP.HCM)



CHUNG CỬ CHUƠNG DƯƠNG HOME (TP.HCM)



NHÀ MÁY DƯỢC CỬU LONG (Vĩnh Long)



NHÀ XƯỞNG YAO I (KCN VISIP 2A)



NHÀ XƯỞNG KIM QUẢN (Bình Dương)



NHÀ MÁY NANOGEN (Q.9, TP.HCM)



NHÀ MÁY NHỰA THÀNH PHÚ (Long An)



NHÀ MÁY NANOGEN (LÂM ĐỒNG)



CHUNG CỬ VIỆT PHÁT (TP.HCM)



JINKELI VIỆT NAM (Tây Ninh)



JAKOB FACTORY (KCN VISIP 2)



CHUNG CỬ TOPAZ HOME (TP.HCM)



CHUNG CỬ NGUYỄN KIM LÒ B (TP.HCM)



CÔNG TRÌNH CỎ NHÂN TẠO (Tây Ninh)



NHÀ MÁY JUNWOO VINA (Đồng Nai)



CHUNG CỬ TOPAZ CITY (TP.HCM)



NHÀ MÁY SI FLEX (Bắc Giang)



NHÀ MÁY KYUNGBANG (Bình Dương)



NHÀ MÁY YU JIN KREVES (Long An)




NHÀ MÁY RITAR POWER (Tây Ninh)



HONGWON VINA (Đồng Nai)



NHÀ MÁY ĐẠI LỘC (Bình Dương)



CAO ỐC THUẬN THÀNH (TP.HCM)

CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐỀN DUHAL



NHÀ MÁY GOLDEN (Đồng Nai)



NHÀ MÁY VIỆT VƯƠNG (Bến Tre)



AN GIA STAR (TP.HCM)



AN GIA SKYLINE (TP.HCM)



SHOWROOM TOYOTA (TP.HCM)




TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ THE AMERICAN SCHOOL (TAS)



AN GIA PANORAMA (TP.HCM)



DỰ ÁN DRAGON HILL (TP.HCM)



SAMSORA RIVERSIDE TÂN VẠN (TP.HCM)



DỰ ÁN AQUABAY (Hưng Yên)



NHÀ MÁY THIẾT BỊ ĐIỆN SHINLIN - BẮC NINH



PGD SACOMBANK - NINH BÌNH



BẾN XE MIỀN ĐÔNG MỚI (TP.HCM)



CHUNG CƯ CT3 NGHĨA ĐỒ - CẦU GIẤY



NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁP ĐIỆN TRẦN PHÚ - KCN VSIP HẢI DƯƠNG



ĐẠI HỌC VĂN LANG - GÒ VẤP, TP. HCM



CHUNG CƯ AN LẠC - BÌNH TÂN



NHÀ MÁY XP POWER - BÌNH DƯƠNG



BỆNH VIỆN QUẬN 1 - CƠ SỞ 2



TRƯỜNG THCS THÀNH TÍN




NHÀ MÁY SẢN XUẤT LỚP Ô TÔ DU LỊCH - TAM LẬP, BÌNH DƯƠNG



FIRST HOME PREMIUM - BÌNH DƯƠNG



CHUNG CƯ CAO TẦNG - QUẬN 9



NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ - NHƠN TRẠCH II, ĐỒNG NAI



NHÀ MÁY GIÀY NIKE - KCN GIANG ĐIỀN, ĐỒNG NAI



NHÀ MÁY YONG SOENG - BẮC NINH



NHÀ MÁY MAY INTERMAX VIỆT NAM - BẮC GIANG




BỆNH VIỆN QUẬN 12



CHUNG CƯ AN HỘI 3 - GÒ VẤP



NHÀ MÁY MAY CRYSTAL MARTIN - BẮC GIANG



TRỤ SỞ CÁC CƠ QUAN THUỘC BỘ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH - HÀ NỘI

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP



Sản xuất chip LED



Chuyên bo mạch



Sản xuất PCB



Chuyên lắp ráp bóng LED tuýp



Xí nghiệp ép nhựa



Dây chuyền lắp ráp bóng LED tự động



Xí nghiệp lắp ráp



Xí nghiệp cơ khí



Xí nghiệp lắp ráp đèn LED



Chuyên đùn nhựa

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TỪ NHẬT BẢN - HÀN QUỐC





Vui lòng liên hệ:

